

2.8.1 Zugriffsbeschränkungen in der GDI-DE (ohne INSPIRE) (accessConstraints)

Stand: 20.05.2022

Basis ist das Dokument "Architektur der Geodateninfrastruktur Deutschland - Konventionen zu Metadaten" in der Version 2.1.0 vom 31.03.2022.

ID	gdide_281_beschraenkungenGDIde
Ziel	Prüfung auf Einhalten der Empfehlung für eine Aussage zu Zugriffsbeschränkungen in der GDI-DE (ohne INSPIRE)
Beschreibung	<p>Die Zugriffsbeschränkungen sollen innerhalb <u>eines gemeinsamen MD_LegalConstraints</u>-Objekts angegeben werden, jedoch getrennt von demjenigen MD_LegalConstraints-Objekt, das die Informationen über Nutzungs- und Zugriffsbedingungen trägt (vergl. 2.9).</p> <p>Empfehlung: Das MD_LegalConstraints-Objekt für Zugriffsbeschränkungen soll aus folgenden Elementen bestehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>mindestens ein</u> accessConstraints-Element; Inhalt ist Codelisten-Wert aus MD_RestrictionCode ([ISO 19115], B.5.24); empfohlener Inhalt: „otherRestrictions“; <p><u>und</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>bedingt verpflichtend</u> (falls accessConstraints mit „otherRestrictions“ belegt wurde) <u>mindestens ein otherConstraints</u>-Element, in welchem die vorhandenen Zugriffsbeschränkungen zu dokumentieren sind. Liegen <u>keine</u> Beschränkungen vor, so ist dies ebenfalls im otherConstraints-Element zu dokumentieren. Zur semantischen Abgrenzung gegenüber den Nutzungsbedingungen (siehe 2.9) wird der Freitext „Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen“ empfohlen.
Testmethode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfe, ob die Sprache der Metadaten Deutsch ist (vergl. gdide_2.4_spracheMetadaten) 2. Wenn [1] zutrifft: Prüfe, ob genau ein Element MD_LegalConstraints enthalten ist, das accessConstraints-Elemente enthält und nicht leer oder NULL ist. 3. Wenn [2] zutrifft: Prüfe für jedes gefundene Element accessConstraints [3a] bis [4] einzeln: <ol style="list-style-type: none"> a. Prüfe, ob das Element accessConstraints im Attribut codeListValue einen Wert aus MD_RestrictionCode ([ISO 19115], B.5.24) enthält. b. Prüfe, ob das Element accessConstraints den Codelisten Wert „otherRestrictions“ aus MD_RestrictionCode ([ISO 19115], B.5.24) enthält. 4. Wenn [3b] zutrifft: Prüfe, ob im selben Element MD_LegalConstraints mindestens ein Element otherConstraints existiert.

Fehlermeldungen/Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • [W] Wenn die Sprache der Metadaten <u>nicht</u> Deutsch ist [1]: "Warnung: Die Prüfung von konkreten Textinhalten kann nur auf Basis der Metadaten-Sprache „Deutsch“ erfolgreich durchgeführt werden. Beim vorliegenden Metadatensatz ist dies nicht gegeben, sodass daher die Prüfung zu diesem Abschnitt komplett ausgelassen wird. Die Erfüllung der Anforderungen ist somit nicht gewährleistet!" • [W] Wenn <u>kein</u> Element <i>MD_LegalConstraints</i> mit <i>accessConstraints</i>-Elementen enthalten ist [2]: „Warnung: Zur Information über Zugriffsbeschränkungen sollte <u>genau ein</u> Element <i>MD_LegalConstraints</i> mit <u>mindestens einem</u> <i>accessConstraints</i>-Element vorhanden sein. Sofern keine Zugriffsbeschränkungen vorliegen, sollte dies mittels der Aussage "Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen" angegeben werden." • [F] Wenn <u>mehr als ein</u> <i>MD_LegalConstraints</i>-Objekt existiert, das <i>accessConstraints</i>-Elemente beinhaltet [2]: „Fehler: Es wurden mehr als ein <i>MD_LegalConstraints</i>-Objekt mit <i>accessConstraints</i>-Elementen gefunden. Alle Angaben zu den Zugriffsbeschränkungen sind in <u>genau einem</u> <i>MD_LegalConstraints</i>-Objekt anzugeben.“ • [F] Wenn <i>accessConstraints</i>-Elemente vorkommen, die keinen Codelisten-Wert aus <i>MD_RestrictionCode</i> enthalten [3a]: "Fehler: Im Element <i>MD_LegalConstraints/accessConstraints</i> muss das Attribut <i>codeListValue</i> einen Wert aus der <i>MD_RestrictionCode</i>-Liste enthalten." • [F] Wenn das Element <i>MD_LegalConstraints</i> neben einem Element <i>accessConstraints</i> mit dem Wert "otherRestrictions" <u>kein</u> Element <i>otherConstraints</i> enthält [4]: "Fehler: Das Element <i>otherConstraints</i> muss mindestens einmal vorhanden sein, wenn im Element <i>accessConstraints</i> der Wert "otherRestrictions" ausgewählt ist."
XPath	<ul style="list-style-type: none"> • MD_Metadata/identificationInfo[1]//resourceConstraints/MD_LegalConstraints/accessConstraints • MD_Metadata/identificationInfo[1]//resourceConstraints/MD_LegalConstraints/otherConstraints
Referenzen	<ul style="list-style-type: none"> • [AK MD] Abschnitt 2.8.1 • [INS TG MD] 2.3.6 • [INS VO MD] Teil B, 8.2 • [ISO 19115] B.2.3
Test type	Automatisch
Notizen	<p>Beispiel</p> <pre> <gmd:resourceConstraints> <gmd:MD_LegalConstraints> <gmd:accessConstraints> <gmd:MD_RestrictionCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions"/> </gmd:accessConstraints> </gmd:MD_LegalConstraints> </gmd:resourceConstraints> </pre>

	<pre><gco:CharacterString>Der Dienst wird nur Behörden und Einrichtungen des Landes NRW und über ein gesichertes Netzwerk bereitgestellt.</gco:CharacterString> </gmd:otherConstraints> </gmd:MD_LegalConstraints> </gmd:resourceConstraints></pre>
Konformitätsklasse	GDI-DE