

Ausfüllhilfe Tabellenvorlage

Struktur der Tabellenvorlage

Die Tabellenvorlage besteht aus drei Tabellenblättern:

- **Organisationen** zur Erfassung der geodatenhaltenden und -bereitstellenden Stellen
- **INSPIRE_Datensaetze** zur Erfassung der als von INSPIRE betroffen identifizierten Geodatsätze
- **INSPIRE_Dienste** zur Erfassung der als von INSPIRE betroffen identifizierten Geodatendienste

Das ggf. in der Vorlage enthaltene Tabellenblatt "NGDB" hat für das Monitoring keine Relevanz und kann ignoriert werden.

Bei der Erfassung sollte die folgende Reihenfolge eingehalten werden, da in den Tabellenblättern INSPIRE_Dienste und INSPIRE_Datensaetze jeweils auf die Einträge in den anderen Tabellenblättern Bezug genommen wird:

1. Organisationen
2. INSPIRE_Dienste
3. INSPIRE_Datensaetze

Wenn Werte per Copy&Paste eingefügt werden sollen, bitte nur die Werte (ohne Formatierung) einfügen, da sonst die Zellen nicht mehr editierbar sind!

Über Start > Einfügen:



Über das Kontextmenü:



Erläuterung der Tabellenfelder

Organisationen

Bezeichnung der Tabellenspalte	Pflichtfeld	Format	Erläuterung	Beispiel/Wertebereich
ID der Organisation	X	1 bis 8 Zeichen; alles klein geschrieben; erlaubte Zeichen: a-z, 0-9, Unterstrich,	Eindeutige Kurzbezeichnung der Organisation. Die ID wird als Identifikator verwendet und muss innerhalb einer Tabellenspalte eindeutig sein. Die ID wird von der meldenden Stelle selbst vergeben	org-0123

Bezeichnung der Tabellenspalte	Pflichtfeld	Format	Erläuterung	Beispiel/Wertebereich
		Minus, keine Leerzeichen.	und bezieht sich jeweils auf den Eintrag in der Tabelle.	
Name der Organisation	X	Freitextfeld	Name der Stelle, die für die Haltung des Geodatensatzes bzw. die Bereitstellung des Geodatendienstes zuständig ist. Bezeichnung der Organisation ohne Angabe der konkreten Organisationseinheit und ohne Verwendung von Akronymen oder Abkürzungen.	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Stadt Frankfurt am Main, ...
Verwaltungsebene	X	Auswahlfeld	Auswahl der Verwaltungsebene, der die Organisation zuzuordnen ist.	Bund, Land, Regierungsbezirk, Landkreis, Kreisfreie Stadt, Kreisangehörige Stadt, Gemeinde, Verbandsgemeinde, Andere
Report		Freitextfeld (gesperrt)	Keine Eingabe erforderlich. Beim späteren Import der Excel-Tabelle in die Registry-DE sollen die Einträge validiert und die Ergebnisse dieser Validierung in die Spalte Report geschrieben werden.	

INSPIRE_Dienste

Bezeichnung der Tabellenspalte	Pflichtfeld	Format	Erläuterung	Beispiel/Wertebereich
ID des Geodatendienstes	X	1 bis 8 Zeichen; alles klein geschrieben; erlaubte Zeichen: a-z, 0-9, Unterstrich, Minus, keine Leerzeichen.	Eindeutige Kurzbezeichnung des Geodatendienstes. Die ID wird als Identifikator verwendet und muss innerhalb einer Tabellenspalte eindeutig sein. Die ID wird von der meldenden Stelle selbst vergeben und bezieht sich jeweils auf den Eintrag in der Tabelle.	di-0123
Name des Geodatendienstes	X	Freitextfeld	Gebräuchlicher Name oder Bezeichnung, unter der der Geodatendienst der dienstebereitstellenden Stelle bekannt ist.	Schutzgebiete, Gazetteer, Geodatenkatalog-DE, Gewässernetz, ...
Geodatendiensttyp	X	Auswahlfeld	Auswahl der Art des Geodatendienstes. Die Klassifizierung entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1205/2008, Teil D, Ziffer 3.	Suchdienst, Darstellungsdienst, Download-Dienst, Transformationsdienst, Dienst zum Abrufen von Geodatendiensten, Sonstiger Dienst
URL des Geodatendienstes (wenn öffentlich zugänglich)		Freitextfeld	Internetadresse des (öffentlich zugänglichen) Geodatendienstes. Hier ist keine Webseite und auch kein Geoportal gemeint, sondern die Internetadresse der Dienst-Schnittstelle. ⚠ Falls die Veröffentlichung der URL in der Registry-DE nicht erwünscht	

Bezeichnung der Tabellenspalte	Pflichtfeld	Format	Erläuterung	Beispiel/Wertebereich
			ist, dieses Feld bitte frei lassen.	
Organisation	X	Auswahlfeld	Auswahl der Organisation, die für die Bereitstellung des Geodatendienstes zuständig ist. Hierzu ist es erforderlich, die Organisation zunächst im Tabellenblatt Organisationen zu erfassen.	Wertebereich entspricht Einträgen im Tabellenblatt Organisationen, Spalte Name der Organisation
Kontakt (E-Mail-Adresse)	X	Freitextfeld	E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners, der für Rückfragen zu diesem Eintrag zur Verfügung steht.	kontakt@organisation.de
Metadaten existieren	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn Metadaten zu dem Geodatendienst vorliegen, unabhängig von der Konformatität dieser Metadaten zu einschlägigen Standards bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1205/2008.	(X)
UUID des Metadatensatzes		Freitextfeld	Angabe der UUID des Metadatensatzes zum Geodatendienst, wenn vorhanden.	550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
Metadaten sind konform zur Verordnung (EG) Nr. 1205/2008	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn die Metadaten des Geodatendienstes konform zur Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 vorliegen.	(X)
Metadaten sind über einen Suchdienst zugänglich (suchbar)	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn die Metadaten des Geodatendienstes über den Geodatenkatalog-DE bzw. einen anderen Suchdienst zugänglich sind. Falls die Metadaten nicht über den Geodatenkatalog-DE zugänglich sind, muss der Suchdienst im Tabellenblatt INSPIRE_Dienste angegeben werden.	(X)
Geodatendienst ist konform zur Verordnung (EG) Nr. 976/2009	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn der Geodatendienst konform zur Verordnung (EG) Nr. 976/2009 verfügbar ist.	(X)
Durchschnittliche Dienstanfragen pro Tag	X	Zahl	Angabe der durchschnittlichen Anzahl der Anfragen, die den Geodatendienst erreicht, pro Tag. Sollten Sie nicht über technische Möglichkeiten verfügen, diesen Wert einfach abzuleiten, ist eine grobe Abschätzung ausreichend.	10.000
Kommentar		Freitextfeld	Ggf. Kommentierung des Eintrags, falls zusätzliche Informationen zum Geodatendienst ins Monitoring einfließen sollen.	
Report		Freitextfeld (gesperrt)	Keine Eingabe erforderlich. Beim späteren Import der Excel-Tabelle in die Registry-DE sollen die Einträge validiert und die Ergebnisse dieser Validierung in die Spalte Report geschrieben werden.	

INSPIRE_Datensaetze

Bezeichnung der Tabellenspalte	Pflichtfeld	Format	Erläuterung	Beispiel/Wertebereich
ID des Geodatensatzes	X	1 bis 8 Zeichen; alles klein geschrieben; erlaubte Zeichen: a-z, 0-9, Unterstrich, Minus, keine Leerzeichen.	Eindeutige Kurzbezeichnung des Geodatensatzes. Die ID wird als Identifikator verwendet und muss innerhalb einer Tabellenspalte eindeutig sein. Die ID wird von der meldenden Stelle selbst vergeben und bezieht sich jeweils auf den Eintrag in der Tabelle.	ds-0123
Name des Geodatensatzes	X	Freitextfeld	Gebräuchlicher Name oder Bezeichnung, unter der der Geodatensatz der geodatenhaltenden Stelle bekannt ist.	Naturschutzgebiete, ATKIS Basis-DLM, Hauskoordinaten, Bundeswasserstraßen, ...
Organisation	X	Auswahlfeld	Auswahl der Organisation, die für die Haltung des Geodatensatzes zuständig ist. Hierzu ist es erforderlich, die Organisation zunächst im Tabellenblatt Organisationen zu erfassen.	Wertebereich entspricht Einträgen im Tabellenblatt Organisationen, Spalte Name der Organisation
Kontakt (E-Mail-Adresse)	X	Freitextfeld	E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners, der für Rückfragen zu diesem Eintrag zur Verfügung steht.	kontakt@organisation.de
Relevante Flächengröße (km ²)	X	Zahl	Größe der Fläche in Quadratkilometer, die der Geodatensatz abdecken soll. Im Zweifelsfall geben Sie eine Abschätzung an. Ggf. entspricht dies der aktuellen Flächengröße. Siehe hierzu auch FAQ .	357.111,91
Aktuelle Flächengröße (km ²)	X	Zahl	Größe der Fläche in Quadratkilometer, die der Geodatensatz aktuell abdeckt. Im Zweifelsfall geben Sie eine Abschätzung an. Siehe hierzu auch FAQ .	357.111,91
Metadaten existieren	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn Metadaten zu dem Geodatensatz vorliegen, unabhängig von der Konformatität dieser Metadaten zu einschlägigen Standards bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1205/2008.	(X)
UUID des Metadatensatzes		Freitextfeld	Angabe der UUID des Metadatensatzes zum Geodatensatz, wenn vorhanden.	550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
Metadaten sind konform zur Verordnung (EG) Nr. 1205/2008	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn die Metadaten des Geodatensatzes konform zur Verordnung (EG) Nr.	(X)

Bezeichnung der Tabellenspalte	Pflichtfeld	Format	Erläuterung	Beispiel/Wertebereich
			1205/2008 vorliegen.	
Metadaten sind über einen Suchdienst zugänglich (suchbar)	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn die Metadaten des Geodatensatzes über den Geodatenkatalog-DE bzw. einen anderen Suchdienst zugänglich sind. Falls die Metadaten nicht über den Geodatenkatalog-DE zugänglich sind, muss der Suchdienst im Tabellenblatt INSPIRE_Dienste angegeben werden.	(X)
Geodatensatz ist über einen Darstellungsdienst zugänglich (darstellbar)	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn der Geodatensatz über einen Darstellungsdienst (WMS) zugänglich ist. Hierzu zählen auch nicht INSPIRE konforme Darstellungsdienste.	(X)
Darstellungsdienst	X (wenn Geodatendienst darstellbar)	Auswahlfeld	Auswahl des Darstellungsdienstes, über den der Geodatensatz zugänglich ist. Hierzu ist es erforderlich, den Darstellungsdienst zunächst im Tabellenblatt INSPIRE_Dienste zu erfassen.	Wertebereich entspricht Einträgen im Tabellenblatt INSPIRE_Dienste, Spalte ID des Geodatendienstes
Geodatensatz ist über einen Download-Dienst zugänglich (herunterladbar)	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn der Geodatensatz über einen Download-Dienst (WFS) zugänglich ist. Hierzu zählen auch nicht INSPIRE konforme Download-Dienste.	(X)
Download-Dienst	X (wenn Geodatendienst downloadbar)	Auswahlfeld	Auswahl des Download-Dienstes, über den der Geodatensatz zugänglich ist. Hierzu ist es erforderlich, den Download-Dienst zunächst im Tabellenblatt INSPIRE_Dienste zu erfassen.	Wertebereich entspricht Einträgen im Tabellenblatt INSPIRE_Dienste, Spalte ID des Geodatendienstes
Geodatensatz ist konform zur Verordnung (EG) Nr. 1089/2010	X	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn der Geodatensatz konform zur Verordnung (EG) Nr. 1089/2010 verfügbar ist.	(X)
Koordinatenreferenzsysteme (I) ... Mineralische Bodenschätze (III)	X (1..*)	Auswahlfeld	Auswahl von (X), wenn der Geodatensatz von dem INSPIRE Thema betroffen ist. Es muss mindestens ein Thema angegeben sein, es können aber auch mehrere Themen pro Geodatensatz sein.	(X)
Kommentar		Freitextfeld	Ggf. Kommentierung des Eintrags, falls zusätzliche Informationen zum Geodatensatz ins Monitoring einfließen sollen.	

Bezeichnung der Tabellenspalte	Pflichtfeld	Format	Erläuterung	Beispiel/Wertebereich
Report		Freitextfeld (gesperrt)	Keine Eingabe erforderlich. Beim späteren Import der Excel-Tabelle in die Registry-DE sollen die Einträge validiert und die Ergebnisse dieser Validierung in die Spalte Report geschrieben werden.	