Kapitel 5.1.3: Metadaten

Katalog-Import

Damit die Fileidentifier ihre INSPIRE-Metadaten aus einem CWS ableiten können, steht der Bereich Katalog-Import zur Verfügung.

Zum Import können sowohl eigene CSW-Capabilities-URL eingegeben werden oder standardmäßig der *geodatenkatalog.de* ausgewählt werden. Die Besonderheit des Bereiches ist die Katalog Filterfunktion. Es besteht die Möglichkeit Vorlagen zu Verwenden oder eigene Filter zu erstellen.



Katalog-Filter

Das Erstellen oder Editieren eigener Filter wird durch einen XML-Formatierer und eine Prüffunktion unterstützt. Der XML-Formatier bringt den erstellten Filter in die eingerückte Struktur eine XML File.



Die Prüffunktion ermöglicht eine Selbstkontrolle erstellter oder editierter Filter und zeigt ggf. Fehler im XML Code an.



Das Ergebnis nach erfolgreicher Filterung wird durch Fortschrittsdialog angezeigt und kann im Bereich "Katalog Import" als Vorschau eingesehen werden.



Katalog-Import

Abgebildet werden hier die jeweils ersten 25 Treffer. Es besteht hier die Möglichkeit die Anzahl der maximal zu übernehmenden Treffer der Katalogabfrage weiter einzuschränken. Mit der Option: "Übernahme durchführen" können die Informationen übernommen werden. Datensätze und Dienste die bereits im Bereich "Meine Daten" geführt werden, bleiben von der Übernahme unberührt.

Katalog-Import - Katalog-Import

Titel	Art	MD-Fileidentifier
Versorgungsgebiete Trinkwasse	dataset	747d089d-e8b1-4531-a675-99(
Hochwassermeldpegel	dataset	48d7b7e1-c0f9-4659-84d7-795
Aufgabenträger der öffentlichen	dataset	E9C4CAD7-AF16-4E0E-888B-A
Entsorgungsgebiete Abwasser \	dataset	cf00fa38-e2aa-405e-999f-2f7ab
Kartenlayer Schifffahrtskanal NF	dataset	F748291B-0D93-48E9-90A0-C2
Kartenlayer Stationierungslinie I	dataset	01E4A1BC-EC71-4AA7-8131-4:
Pegelmessnetz Oberflächenwas	dataset	0a03f86d-da2a-4ba6-bfcd-7fb1
Wasserschutzgebiete Landkreis	dataset	d705e6ce-6622-45dd-b48a-58c
Gewässernetz Landkreis Lüneb	dataset	066e4bf5-8212-4a05-b00b-391
Bodenerosionsgefährdung durc	dataset	0f61f132-58d7-49a8-bc48-f843

1-10 (25)

1 < 1 > last

139 Anzahl maximal zu übernehmender Treffer.

☐ Inhalte aus Ableitungen direkt übernehmen

Mit dieser Option werden Inhalte (z.B. Titel) für neue Datensätze und Dienste aus Ableitungen über Geodatenkatalog.de und GDI-DE Testsuite übernommen. Für die Übernahme werden Ihre aktuellen Einstellungen unter 'Qualitätssicherung -

Übernahme durchführen

Datei-Upload